

annexe 4: tableau des valeurs des gestionnaires

| Total: | CREOS (GRT) Tension 220/66KV | | CREOS (GRD) Tension 20KV/400V | | Ville de Luxembourg | | Sudstrom | | Echternach (gestionnaire désigné : CREOS Luxembourg) | | Ville d'Ettelbrück | | Ville de Diekirch | | Electris | | Steinfort (gestionnaire désigné : CREOS Luxembourg) | | |
|--|------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|---|----------------------------|--|
| | Smax [MVA] | Nom | Smax [MVA] | Nom | Smax [MVA] | Nom | Smax [MVA] | Nom | Smax [MVA] | Nom | Smax [MVA] | Nom | Smax [MVA] | Nom | Smax [MVA] | Nom | Smax [MVA] | Nom | |
| Niveau 3 Consommateur Industriel | 19,2 | 77001 | 7,0 | 987001 | | | | | | | | | 1,7 | 33001 | | | | | |
| | 16,1 | 77002 | 4,8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15,5 | 77003 | | 987002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10,9 | 77004 | | 987003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9,3 | 77005 | | 987004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8,4 | 77006 | | 987005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8,2 | 77007 | | 987006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7,7 | 77008 | | 987007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7,4 | 77009 | | 987008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7,0 | 77010 | | 987009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6,7 | 77011 | | 987010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4,1 | 77012 | | 987011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,7 | 77013 | | 987012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,4 | 77014 | | 987013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,4 | 77015 | | 987014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,0 | 77016 | | 987015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,9 | 77017 | | 987016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,0 | 77020 | 4,8 | 987017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4,3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 987018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 987019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 987020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 987021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 987022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 987023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 987024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 987025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 987026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 987027 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3,0 | 987005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2,3 | 987006 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 987028 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 987029 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 987030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 987031 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 987032 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 987033 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 987034 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 987035 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 987036 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 987037 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 987038 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total N3 171,0 | 137,9 | | 31,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1,7 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| Niveau 2 : SEVESO | 24,9 | 77021 | 3,3 | 987039 | | | | | 5,4 | | | | | | | | | | |
| | 17,8 | 77022 | | | | | | | 230001 | | | | | | | | | | |
| | 8,7 | 77023 | | | | | | | 230002 | | | | | | | | | | |
| | 8,3 | 77024 | | | | | | | 230003 | | | | | | | | | | |
| | 7,7 | 77025 | | | | | | | 230004 | | | | | | | | | | |
| | 7,5 | 77026 | | | | | | | 230005 | | | | | | | | | | |
| | 2,0 | 77018 | | | | | | | 230006 | | | | | | | | | | |
| | 1,0 | 77019 | | | | | | | 230007 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 230008 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 230009 | | | | | | | | | | |
| Total N2 86,7 | 78,0 | | 3,3 | | 0,0 | | 0,0 | 5,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| Niveau 1 Consommateurs domestique et commerciaux, établissements publics | 19,3 | 77 028 | 4,3 | 987040 | 149,6 | consommation régie | 0,0 | consommation régie | 5,2 | consommation résidentielle | 8,1 | consommation régie | 5,8 | consommation régie | 6,3 | consommation régie | 5,5 | consommation résidentielle | |
| | 9,7 | 77 027 | 0,3 | 987041 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,3 | 77 029 | 311 | consommation résidentielle | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,3 | 77 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total N1 558,9 | 35,6 | | 315,6 | | 149,6 | | 27,2 | 5,2 | | 8,1 | | 5,8 | | 6,3 | | 5,5 | | | |